

## Contacto neumático - HC-M-PN3-4,00-BU-V - 1663569

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Conector hembra para neumática con válvula, para módulo HC-M-PN3, diámetro interior de tubo flexible 4,0 mm



COMPLIANT

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	10 pcs
EAN	 4 017918 123376
EAN	4017918123376
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,870 g
Número de tarifa arancelaria	39174000
País de origen	China

### Datos técnicos

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------	------------------

#### Datos mecánicos

Diámetro de contacto	5,2 mm
Presión de servicio	8,00 bar(es)
Diámetro interior Conexión de manguera de presión	4 mm
Ciclos de enchufe	≥ 500

#### Generalidades

Serie	HC-M-03-PN
Válvula integrada	sí
Color	negro
Técnica de conexión	Conexión de manguera

#### Datos del material

Material contacto	Delrin acetal
-------------------	---------------

# Contacto neumático - HC-M-PN3-4,00-BU-V - 1663569


## Datos técnicos

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

## Dibujos

Esquema de dimensiones



## Clasificaciones

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440192
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440192

### ETIM

ETIM 2.0	EC000796
ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211808
UNSPSC 7.0901	39121408

# Contacto neumático - HC-M-PN3-4,00-BU-V - 1663569

## Clasificaciones

### UNSPSC

UNSPSC 11	39121408
UNSPSC 12.01	39121408
UNSPSC 13.2	39121522

## Homologaciones

### Homologaciones

---

### Homologaciones

EAC

---

### Homologaciones Ex

---

## Detalles de homologaciones

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

## Accesorios

### Accesorios

#### Inserto neumático modular

Módulo de insertos de contactos - HC-M-03-PN-M-F - 1417433



Módulo de insertos de contactos, número de polos: 3, Hembra, Pin, aplicación: Sistema neumático, para diámetro interior del tubo flexible de 1,6/3/4 mm

Anillo obturador - HC-M-PN3-ERSORI - 1408203



Anillo tórico de repuesto para los contactos macho para neumáticos HC-M-PN3...ST

